EGC

Enrolladores automáticos de gran caudal para hidrocarburos

- ✓ 10 o 15 m
- ✓ Enrollador de acero esmaltado y pintado
- ✓ Juntas de Vitón

GASÓLEO · LUBRICANTE · AGUA



FICHA TÉCNICA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

EGC

Enrolladores automáticos de gran caudal para hidrocarburos

GESPASA

GASÓLEO
LUBRICANTE
AGUA

EGC-10 3/4” con 10 m de manguera	807303022
EGC-10 1” con 10 m de manguera	807303023
EGC-15 3/4” con 15 m de manguera	807303021
EGC-SM 1” sin manguera	807303020




Características


- Enrollador automático de acero pintado con brazos ajustables ideal para su uso en distancias de máx. 15 m (manguera de Ø3/4”) o 10 m (manguera Ø1”)
- Compuesto por un muelle para la recogida de la manguera
- El brazo de entrega puede montarse en diferentes posiciones
- Se suministra con o sin manguera


Datos técnicos

Presión máx. enrollador	40 bar
Presión manguera	10 bar


PARED








TECHO



SUELO



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Ver el producto en nuestra página web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9000008764

Ref. 20260701.V2

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GESPASA