IRON-50 110/230 VCA

Bombas autoaspirantes para transvase de gasóleo

50 l/min	110/230 VCA	0,25 kW

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Protector térmico y tratamiento antióxido

GASÓLEO BIODIÉSEL



FICHA TÉCNICA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

IRON-50 110/230 VCA

Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

IRON-50 230 VCA	00190-CF00000
IRON-50 230 VCA + kit paro automático 1"*	00190-CF00010
IRON-50 110 VCA	00192-CF00000
IRON-50 110 VCA+ kit paro automático 1"*	00192-CF00010
IRON-50 230 VCA · VITÓN · B100	00190-CF00100
IRON-50 230 VCA · VITÓN · B100 + kit paro automático 1"*	00190-CF00102

**Requerido en la instrucción técnica MI-IP04*

Características

- Bomba autoaspirante-autocebante
- Excéntrica de paletas autoajustables
- Tratamiento antióxido
- Adecuada para el transvase de gasóleo (consultar otros líquidos)
- Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria

Componentes

- Válvula by-pass de recirculación
- Protector térmico
- Motor equipado de ventilador
- Interruptor ON/OFF
- Filtro INOX de 350 µm (micra)
- 3 m de cable eléctrico con clavija homologada

Datos técnicos

Caudal con salida libre	50 l/min
Motor	0,25 kW · 50/60 Hz
Consumo	230 VCA: 1,2-2 A
	110 VCA: 5-7 A
Funcionamiento	continuo S1
Revoluciones motor	3000 rpm
Protección	IP-55
Presión	2-2,5 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-20 ºC / +50 ºC
Conexión	H1" BSP roscas y bridas

Curvas de caudal



50 l/min | 110/230 VCA | 0,25 kW

GASÓLEO

BIODIÉSEL



8,5 kg (aprox.)

225x146x185 mm LxWxH (aprox.)

9,1 kg (aprox.)

240x180x260 mm LxWxH (aprox.)

Opcional

Kit brida aluminio H1"	800003022
Kit paro automático 1"	004000000

Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

**Pídenos más información sobre nuestros kits.*





Kit paro automático



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20240719.V4
*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GESPASA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR