MG-80 · MG-80V

Volumétrico mecánico
Volumétrico electrónico

15-90
l/min

±1 %
precisión

- Caudal de descarga ajustable
- Contador de litros totalizador
- Versiones para gasóleo, gasolina, AdBlue/DEF y agua



FICHA TÉCNICA · DATASHEET

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

MG-80 · MG-80V

Volumetric mechanical meter

GESPASA

MG-80	32000-CF00000
MG-80 US GAL	32000-CF00010
MG-80V · VITÓN	32070-CF00000
MG-80V · VITÓN US GAL	32070-CF00010

15-90 l/min

±1 % precisión

GASÓLEO
GASOLINA
ADBLUE/DEF
AGUA

Características

- Compteur volumétrique à engrenages ovales
- Pour usage privé. Non homologué pour applications fiscales
- Permet le transfert de type d'huiles, hydrocarbures et liquides de large gamme de viscosité, ainsi que des produits chimiques




Composants

- Corps en polyamide renforcé fibre de verre
- Engrenages ovales en PPS
- Compteur mécanique à 6 chiffres
- Vis de purge en polyamide renforcé fibre de verre
- Joints toriques en NBR
- 2 raccords adaptateurs MH1" GAS (BSP)
- Racor adaptador con filtro-tamiz de 350 µm

Données techniques

Fluides	MG-80: gasoil, adblue, eau MG-80V: gasoil, essence
Débit avec sortie libre	15-90 l/min
Précision de 15 à 90 l/min	±1 %
Précision de 20 à 90 l/min	±0,8 %
Précision de 50 à 70 l/min	±0,5 %
Pression max de travail	3,5 bar
Pression de résistance	13 bar
Pression d'essai	6 bar
Température ambiante	-10 °C / +60 °C
Indicateur partiel	3 chiffres
Totalisateur	6 chiffres
Connexion	1" GAS (BSP)
	3 entrées et 2 sorties 3 GAS (BSP) and 2 outlets 3 entradas y 2 salidas

Plusieurs entrées et sorties
Several inlets and outlets
Varias entradas y salidas



1,6 kg (approx.)

150x150x170 mm LxWxH (approx.)

2 kg (approx.)

180x180x180 mm LxWxH (approx.)

Optionnel

Filtre FUP 1"M1" GAS (BSP) de 350µm	660300000
Filtre-tamis de 350 µm (pour intégration en ligne)	460000003
Kit bride union large M1" en PA + FV	800003027
Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP cónica con tamiz INOX de 350µm	320004117
Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP larga	320004018
Tórica NBR Ø24x3,5 mm	803100022
Unión latón MM1"	807200008



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685
Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

Vídeo del producto
disponible en la web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · España

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20241119.V1

*Por razones de mejora continua, GESPASA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR