MobilTank
350 · 460 · 960

GRG metálicos

350 · 460 · 960 L
capacidad

GRG
metálico

- ✓ Depósitos metálicos para transporte de fluidos en carretera
- ✓ Paletizado por los 4 lados
- ✓ Depósito apilable

GASÓLEO

GASOLINA



FICHA TÉCNICA

MobilTank
350 · 460 · 960

GRG metálicos


GESPASA

350 · 460 · 960 L capacidad | GRG metálico

GASÓLEO

GASOLINA

	Capacidad litros	
MOBILTANK 350	350	353300200
MOBILTANK 460	460	353400100
MOBILTANK 960	960	353500200



Características

- Depósito metálico
- Transporte de fluidos en carretera
- Homologados como “Grupo de Embalaje II y III” según normativa ADR*
- Gasolina, Adhesivos, Tintas de imprenta y Resina en solución: Materiales de Clase 3, transportables en embalaje de grupo II
- Gasóleo, Queroseno, Combustible para motores de turbina de aviación, Aceite Mineral, Petróleo bruto: Materiales de Clase 3, transportables en embalaje de grupo III
- En acero al carbono de grado S235JR y pintado con pintura epóxica para máxima protección antioxidante
- Estructura metálica para protección antichoque y antivuelco
- Paletizable por los 4 lados
- Permite ser apilado hasta 4 depósitos vacíos (350 y 460) o hasta 3 depósitos vacíos (960)
- Equipo de suministro GESPASA (opcional)


350: 121 kg
460: 148 kg
960: 225 kg
(aprox.)

350: 1200x792x1025 mm
460: 1511x792x1025 mm
960: 1750x930x1280 mm
LxWxH (aprox.)

Componentes

- Válvula de ventilación/purgador de aire de 2” para evitar el derrame de combustible durante el transporte
- Válvula de bola instalada en la succión
- Colgador de manguera integrado
- Prefiltro en la aspiración para protección del equipo de suministro
- Boca de carga de 2”
- 1 conexión libre H2”
- Purgador inferior ½”
- Extintor 3 kg y soporte sin instalar
- Cáncamos para elevación balanceada desde arriba, incluso con el depósito lleno

**El instalador o usuario deberá comprobar si las características del depósito se adaptan a las normativas aplicables según la zona geográfica y normas locales, tipología de la instalación y uso final que se dará al equipo.*
El fabricante no asume ninguna responsabilidad del uso indebido del equipo.



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Mobiltank
350 · 460 · 960

GRG metálicos

Equipos de suministro opcionales

› Kit GRG compuesto de: bomba a batería o bomba a 230 V, con o sin medidor · pistola · 4 m de manguera Ø19 mm

GASÓLEO

KIT GRG IRON-50 12 V + Pistola manual PSF-040	11800-CF00000
KIT GRG IRON-50 24 V + Pistola manual PSF-040	11800-CF00005
KIT GRG IRON-50 230 V + Pistola manual PSF-040	11800-CF00004
KIT GRG IRON-50 12 V + Pistola automática PA-60	11800-CF00001
KIT GRG IRON-50 230 V + Pistola automática PA-60	11800-CF00002
KIT GRG SE-50 12 V + medidor + Pistola manual PSF-040	11810-CF00000
KIT GRG SE-50 12 V+ medidor + Pistola automática PA-60	11810-CF00001
KIT GRG SE-50 230 V + medidor + Pistola automática PA-60	11810-CF00002

GASOLINA

KIT GRG IRON-50 Ex 12 V + Pistola automática PA-80	11860-CF00000
KIT GRG SA-50 Ex 12 V + medidor + Pistola automática PA-80	11870-CF00000

**Consulte otros kits disponibles*

Opcionales

› Prolongación de metros de manguera
› Prolongación de metros del cable de la bomba de gasóleo
› Filtro FG-100
› Enrollador


IRON-50 12/24 V


IRON-50 Ex 12/24 V


IRON-50 230 V


MGE-110


MG-80AV Ex



FG-100


PSF-040


PA-60


PA-80


Equipo apilable




Equipos de suministro



Paletizable 4 lados



Cáncamos de elevación



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20240606.V3
*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GESPASA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR